

Flash Notes

Microbiology | Vol II | Chapter 7

Clostridium tetani

From clostridium tetani till prevention and control

-زي ما كونا قسمنا ال cocci الي gram positive و gram negative .
- ال bacilli أيضا بيتقسموا الي gram positive و gram negative لكن ف ال bacilli في مجموعة تالته مش موجود مقابل ليها ف ال cocci مبيتصبغش بال gram فهنصبغها بال ziehl-neelsen وسمناها acid fast bacilli مفيش مقابل cocci للمجموعة دي.

ال gram positive bacilli لأنهم كثير بيتقسمو علي حسب يا تري بيعملو spore ولا مبيعملوش.
يعني non-spore forming ولا spore forming .
ال non-spore forming قسمناهم داخليا علي حسب ال O₂ requirment الي aerobic و anaerobic نفس الشي بالنسبة لل spore forming قسمناهم الي aerobic و anaerobic .

- aerobic non-spore forming gram positive
- anaerobic non-spore forming gram positive
- aerobic spore forming gram positive
- anaerobic spore forming gram positive

جوا كل مجموعة من دول درسنا البكتيريا الي بنتمي لهذه المجموعة. في عيلة اسمها

Corynebacterium- الي بيعمل ال diphtheria

-وعيلة ال listeria دول اخدناهم ف اول حصة الاسبوع الي فات

ال anaerobic برودو فيها 2 members :

- عيلة اسمها Propionibacterium

-وعيلة اسمها lactobacilli.

خلصنا ال non-spore forming وروحنا علي ال spore forming

- خدنا مثال عيلة اسمها bacillus الي منها bacillus anthracis الي كنا بداناها

ومخلصناهاش ودي قولنا فيها 4 members مهمين .

- ال clostridium الي بتعمل gas gangrene شوفناها الحصة الي فاتت وفاضل

3 members هناقشهم النهاردة :

١- ال clostridium tetani الي بتعمل tetanus

٢- ال clostridium botulinum الي بتعمل botulism

3 - ال clostridium difficile الي بتعمل pseudomembrane colitis

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

١- باين من اسمها انها نوع من clostridium بتسبب مرض اسمه tetanus.
clostridium tetani هو ال causative organism of tetanus
وال tetanus غير ال tetani يمكن درجة الشبه الوحيد بينهم انهم اللاتين ليهم علاقة بال muscle.
يعني ف ال tetani اللي اخدتوه ف الفسيولوجي نقص ال Ca^{+2} بيعمل muscle twitches.
وهنا ال tetanus زي ما هنشوف دلوقتي يحصل muscle spasm.
لكن دول 2 different diseases و 2 different mechanism
- ال clostridium tetani زيبا زي باقي افراد هذه العائلة بتعيش normally في ال intestine بتاعة ال animal و احيانا بعض البني ادمين تلاقى عندهم هذا ال organism عايش كأنه part من ال normal flora
طب ايه المشكلة ؟!!!

Morphology

بصو القاعدة دي (chapter 7 هو الشايتير الوحيد ف المنهج اللي فيه ال organism بيعملو spore)
لا اللي عدى ولا اللي جي هتلاقي spore forming ويمكن المعلومة دي مش جديدة اللي كان فيكم بيحفظ
امثلة ف ال general في ال spore formation قولنا اللي تعمل spore هما حاجتين ال bacillus
و ال clostridium اللي بيجمعهم شايتير واحد دلوقتي.
بيجمعهم انهم gram positive spore forming وان كانوا بيختلفو ان واحدة فيهم aerobic والتاني
anaerobic
- وال anaerobic spore forming bacilli عندهم قانون عام ايه هو ؟
عايشين normally ف ال intestine بتاعة البني ادمين وال animal عايشين كانهم organism
bacillus عادي بيتكاثر انه لاقى جوا ال intestine حته يستخبي فيها مفيهاش O_2 حته anaerobic
طب لما بيخرج مع ال faeces ويلاقى هوا وهو anaerobic يبقى الهوا مش هيناسبه كان المفترض انه يموت
الا انه لولا انه بتعرف يعمل spores.

يبقى ال spore حياة عيلة ال clostridium هو اللي بيخليهم يقدرو يتعايشوا لانكم لو تخيلتو للحظة انه
في anaerobic organism عايش ف ال intestine مستخبي جوا لاقى حته بعيدة عن ال O_2 لكن خرج ف
ال atmosphere حيث الهواء يبقى كان ايه اللي يحصل ؟
يموت لولا انو بيعرف يعمل spores دا المنقذ بالنسبة ليه هنا يبقى الحاجة اللي تخلي عيلة
ال clostridium مازالت عايشة وموجودة بينا انهم spore forming لولا ال spore في العيلة دي كان
زمانهم انقرضو مبقاش في حاجة اسمها clostridium في الحياة كان زمانه خلص .

ادي القصة علشان هتلاقي ف مقدمة اي موضوع عن ال clostridium هي قول مكان وجودهم .
يبقى ال clostridium tetani باقي افراد العيلة كلها كل ال clostridium.
يبقى found in intestinal tract وبالتالي بيخرج ف ال faeces بتاعة ال different animals بما فيهم
احيانا البني ادمين يعني في نسبة تتراوح من 0-25% في أي مجتمع من الناس يكون عندهم هذا
ال organism عايش كانو جزء من ال normal flora بتاعتهم في ال intestine يبقى لما يخرج مع ال
faeces بصو هيعمل ايه هيروح بسرعة عامل spores علشان يقدر يتعايش علشان كده ال spores بتاعة

ال clostridium tetani هتبقى abundant موجودة بكميات غزيرة جدا في ال soil وخصوصا ال soil اللي يتسمد بسماد بلدي .

ال manured soil 'السماذ البلدي دا عبارة عن ايه؟؟
عن ال faeces بتاع ال animal الصرف الصحي بتاع البني ادمين في يقولك مشاريع لاستخدام الصرف الصحي في اعمال تسميد الاراضي والمزارع.
طب ما الصرف الصحي والسماذ البلدي كل دا حاجة فيها faeces فيها spore بتاعة ال clostridium tetani.

طب الحصان اللي ماشي في الشارع العربية الكارو اللي ماشيه في الشارع وال faeces بتاعة الحصان بيخرج في الشارع يبقى اول ما ال organism يخرج في الهواء يعمل spores .
الريف المصري حيث الارض فيها سماذ بلدي فيه spores. الزريبة اللي بنربي فيها الحيوانات فيها spores لان ال organism يخرج مع ال faeces يلاقي الهوا يعمل spores.

طب الفلاح اللي بيخش الزريبة بالشبشب بتاعة او البلغة او الجزمة او رجله الحافيه ياخذ ال spores ويرجع بيها علي اوضته بقي الواضة فيها spores طب انت دلواتي وانت ماشي في الشارع اخدت ال spores ف كعب جزمتهك طب دخلت شفتك يبقى وصلت ال spores لشفتك .

يعني اذن ال spores موجودة حوالينا في كل مكان كلنا عرضة لـ tetanus لان ال spore widely spread حوالينا في كل حته . لن يحميك من ال tetanus الا انك تكون مطعم معندناش وسيلة prevention نمنع بيها ال tetanus يوصلك الا انك تكون مطعم ملهاش حل يعني مثلا لما يكون مرض هينتقل مع اللبن اقدر اقول نمنع ال disease انك تغلي اللبن تعقم اللبن يعني مس لازم انت اللي تتطعم انت ممكن تتصرف في وسيلة الانتقال.

لكن لما تكون ال spores بتاعة ال tetanus حواليك في كل مكان يبقى معندكش وسيلة حماية الا انك انت تتطعم علشان تعرف امنع ال spore انها توصلك ال spore حوالينا wide spread في كل مكان مجموعة من الشباب منكم راحو يلعبو فراحو ملعب واحد فيهم وقع اتجرح بس tetanus , لان الملعب نفسه متسمد بسماد بلدي فيه spores.

مجموعة يلعبو في الشارع واحد وقع اتجرح tetanus اهو.
واحد بيجري وراء اتوبيس او بينط وقع اتجرح tetanus.
واحد ماشي دخل في جزمته مسمار او واحد ماشي حافي دخل في رجله مسمار - حديدة - صفيحة - حاجة جرحتو ادي ال spores وصلتك اهي .

اذن كلنا عرضة لل tetanus تشوف المقدمة بتقولك ايه . المقدمة بتوصلك ان ال spores موجودة حوالينا في كل مكان يعني كلنا عرضة لل tetanus والحل الوحيد انك لازم تتطعم ملهاش حل ثاني تعالو نشوف ال organism وتفصيلو بعدين نشوف نتصرف ازا في ال disease اللي اسمو tetanus.

ال clostridium tetani من واقع ال morphology اللي وصفناه هنا bacilli صح !

gram positive مش كده!

يبقي : spore forming, gram positive rods/bacilli مش كده !

طب من ال spore قولنا نوصف ال ssss بتاعها size – shape – site .

shape - ← spherical

site - ← terminal

Size - ← كبيرة فتقوم بعمل bulging تنفخ ال organism

staining - ← مش بتتصبغ بال gram

إذا كان ده ال bacilli يبقي مصبوغ لونه violent لأنه gram positive فال spore هتكون terminal يعني في الآخر تبقي spherical مدورة يبقي كبيرة تقوم تبقي منفوخة اعرض من ال bacilli .

إذا كان ده ال thickness بتاع ال bacilli ف ال spore أعرض منه لأنها bulging كبيرة نفخته يعني.

يقوم المنظر ده يوصف تحت الميكروسكوب علي انه عصاية الطبلية drumstick appearance .

دايما اروح كتاب الاطلس وانت بتذاكر vol2 .

اللى حضرو اول حصة اخدنا organism اسمه diphtheria وعلينا ف العملى وصفناه على انه club-shaped و club-shaped يعنى ناحية رفيعة وناحية تخينة. مش ممكن المنظرين دول يتلغبطو ف العملى مش جايز اشوف ناحية رفيعة وناحية تخينة اقول دى club-shaped ومش جايز افكر دى تخينة ودى مسحوبة اقوم افكرها عصاية الطبلية دا وارد ولا ايه !! اميز بينهم ازاي عشان متلبطش ف العملى .

حصلت ف العملى جنبنا diphtheria كانت واضحة اوي واللى قدام كانت تخينة اوي مثلاً وناس قالو

drumstick . كيف تميز ال drumstick عن ال diphtheria عشان متوقعش فيهم ف العملى ؟

ال stain مالها :

ال diphtheria هتبقى مليانة كلها صبغة لان حروف ال club-shaped المنفوخ دا مهواش spore فيصبغ

عشان كذا مهم جدا اني الملح ان الدائرة دي فاضية باهتة عن باقي ال bacillus ال bacillus لونه violent

والدائرة فاضية مش مليانة صبغة دي علامة مميزة . طبعا مفروض الشكل واضح.

ال club-shaped دا جزء من ال bacillus يبقي ال organism من اوله لآخره.

لكن ال drumstick دا spore تبقى فاضية تبان ال bacillus مصبوغ وال spore فاضية.

مهمة جدا الملحوظة دي .

ماذا عن ال culture:

تفتكرو ال organism هي grow (anaerobically-aerobically). العيلة دي هي grow ازاى ؟!

• Anaerobically

شرط عيلة ال clostridium لو مقولتش ف الزرع بتاعهم كلمة anaerobically كأنك مسمعتش منك

حاجة ميبصوش للباقي لانك لو زرعتها aerobically مش هي grow .

لازم الملحوظات الصغيرة دي تبقي مركز عليها.

ان مقولتش كلمة anaerobic في زرع عيلة ال clostridium منتبهش لذلك اصل ايه الفائدة لو زرعته علي اي media ومعملتش incubation anaerobic مش هتحصل علي نتيجة. في كلمات تبقي مفاتيح كلمات مهمة . عيلة ال clostridium في اي كلمة ف ال culture لازم تقول grow anaerobic لازم يبقي في strict anaerobic condition حوالها عشان تقدر grow to.

- بالنسبة لل media دا سهل وابن حلال لو تفتكرو انو بي grow على simple media

مين يقولي مثال قولناه ف العملي، ايه دليلك علي ان clostridium tetani ممكن grow علي simple media؟

زرعناها ف العملي علي anaerobic culture كان اسمها ايبويه؟؟

cooked cooked meet media علي

لما جينا قولنا ف ال anaerobic culture بجيب شوربة وحتة لحمة مقطعة واسخن وتقوم حتة اللحمه تطلع ٣ حاجات تخلي ال media anaerobic .

ليها factors اللي هما : (glutathione و ascorbic acid و haemating).

طب ما هي اللحمه والشوربة دي anaerobic و simple يبقي ممكن grow علي simple media زرعناها ف cooked meet media.

- طب لما ازرعها علي blood agar هتقول لا ؟

اللي خلاها grow علي simple media هتقول لا blood agar !!

بته grow علي blood agar طبعا بس طبق ال blood agar دا طبق متعرض للهوا وعليه غطاء يبقي لازم لو زرعت علي blood agar احطه ف ال gaspak system الجهاز اللي لما كنا نفتح كيس يطلع H_2 وازاي يتحد مع O_2 و remove ال O_2

يبقي لما ازرع علي ال blood agar و insulated in gaspak system يعني insulate anaerobic الاقي ال colony surround complete haemolysis ليه؟؟

لان ال organism بي produce haemolysin اسمه tetanolysin يعني لما بيكون في حاجة اسمها organism ل specific بنسميها بمقطع من اسمه.

يعني ال haemolysin بتاع ال streptolysin سمناه streptolysin في منه نوعين (o) و (s).

ال listeria ف اول حصة لما كانت بتطلع toxin يسكر ال cell ويعمل haemolysis سمناه sterolysin .O

او هنا اسميه tetanolysin.

Give reason: -

- ليه ال clostridium tetani بتدي clear zone of β haemolysis on blood agar ؟

- علشان عندها tetanolysin (hemolysin).

طب دا كان عن ال culture.

What about virulence factor?

هو ف الحقيقة ال virulence factor واحد هو ال exotoxin واسمه tetanospasmin .
tetano=tetani لأن ال action بتاعو في الآخر هيؤدي الي spasm ليها علاقة بال muscle ويحصل
muscle spasm
- طيب هو هياثر علي ال muscle directly ولا centrally peripheral ولا center
- centrally يعني هيروح ال CNS ويشتغل هناك.
يقوم بخلي في spasm في العضلات طيب طالما هيشغل على ال CNS اسميه ايه برده او اوصفه بايه
اوصفه بانه neurotoxin
يبقى هو toxin بيشتغل على ال CNS فيبقى neurotoxin
مين حيث الوظيفة بيعمل spasm فيبقى اسمه tetanospasmin
فكل ده في النهايه اقدر اعتبره exotoxin ولا endotoxin ؟
exotoxin ،ليه ؟
القوانين قوانين متكسرش مفيش gram positive organism عنده endotoxin
احنا لحد دلوقتي من المنهج من أول 2. VOL. مذكرناش كلمه endotoxin غير في organism واحد
ال neisseria علشان دا ال gram negative organism الوحيد اللي عدا علينا وهنقول ال endotoxin
نروح لشابتر 9 ونبدأ ال gram negative bacilli لكن in-between قبل كده وبعد كده مفيش
endotoxin

Diagnosis:

عايزك تركز قوي في ال diagnosis مفيش حاجه جديده هتقال اقوم اقولك جملتين بسرعه من غير
تفاصيل
laboratory diagnosis may be done for confirmation
ويبعتد على حاجتين:-
١-اختيار ال specimen منين
٢-اعمل فيها ايه
مش هنقول تفاصيل
١-ال specimen هناخدھا من ال depth of the wound حيث ال anaerobic organism
٢-ال organism is identified by its morphology and culture characters
يعني افرد film وبص عشان تشوف ال drumstick وازرع عشان تشوف ال B hemolysis بس
الجملتين دول قانون عام مش ناوي اقولك diagnosis of tetanus
لكن هقولك ال -except: by all the following characterized clostridium tetani
من بين الحقائق ال facts اني اقولك التشخيص should be clinical
واحد يقولي دا بشكل عام كل ال diagnosis في هذا الشابتر مش مهمه...
ال gas gangrene ال diagnosis كان مهم عشان ازاي اعمل identification لل clostridia كان في كذا
test اخدنا nagler's reaction و fermentation
يعني يكون في تفاصيل وقولناھا يبقى ممكن اسألك فيها عشان ممكن نعلمك برده ازاي تعمل

laboratory diagnosis اذا تطلب منك الامر

لكن اللي مش هقولك في تفاصيل يبقى مش ناوي اسألك عن تفاصيل الdiagnosis بس الحقائق تبقى جاهزه في ذهنك على اسئله الMCQ

Treatment:

الامراض اللي فيها toxin لازم ابدأ ب antitoxin الأول لو مقولتش الantitoxin وقلت باقي الtreatment متاخذش درجات، لكنك موت مريض، اسمه human tetanus immunoglobulin antitoxin متاخذ من البني آدمين، متحضر في البني آدمين، متحضر بمعنى اني استخدمت البني ادم كحيوان تجارب يعني لكن لا، المريض اللي جاله tetanus وخف روحنا واخدين من serum بقى الserum يحتوي على human immunoglobulin غني بالantitoxin الي خد الtetanus انت في ال tetanus اهتميت انك تجيب human antitoxin ؟ نعم

امال معملتش كده ليه في الdiphtheria، الdiphtheria كمان antitoxin من الhorse ليه في الdiphtheria مهتمش انك توفر human antitoxin واكفيت ان في horse preparation ودا بيعمل hypersensitivity الdiphtheria بتكون very rare، انقرضت، يعني هيجصل كام حاله في السنه في مصر على اصابع اليد الواحده، ١٠ حالات في السنه هو ده العدد التقريبي من ٥-١٠ حالات في السنه في مصر كلها، طب ما انا عندي horse serum، كام واحد عنده hypersensitivity ٥ منهم مثلا نصهم - كلهم طب مانا اقدر اعالج الhypersensitivity اللي هتحصلهم اديهم adrenaline واديهم antihistamine مش هجهد روعي اني احضر human antibody في مصر منقرض لكن الtetanus نسبه احتمالات حدوثها ايه؟ كلنا عرضه للtetanus

انزل دلوقتي وانت بتعدي الشارع افق شوف هيجصل ايه؟ هيبقى عندك جرح contaminated ب spores تبقى عرضه للtetanus اللعب كوره...روح زور حته فيها ريف...اتعور بس كلنا عرضه للtetanus من هنا نسبه الحالات تبقى كثير يبقى الناس كلها لو جالها tetanus واديته horse serum الضحايا هيقوا كثير اللي هيجيلهم hypersensitivity و ممكن ملحقهمش كثير، من هنا أهتمينا إننا نلاقي human tetanus immunoglobulin طبعا بنديه بسرعة to neutralize free toxin as early as possible، اللي موجود لسا سايب. once ال toxin حصل له fixation في ال tissue ال action بيكون irreversible قانون فلازم عشان كدة تدي as early as possible وبندي IM, IV أو نص كدة ونص كدة، وناخد بالنسبة إن ال human أفضل من ال horse antitoxin لأنه بي avoid ال hypersensitivity.

سؤال إمتحان شفوى:

يعني أحنأ هنا في ال tetanus عندنا human & horse antitoxin! نعم
والأفضل إنك تدي ال human ، طيب أنت ك دكتور وشغال في ريف مثلاً وذاك حالة شكيت إنها tetanus
وبعت الصيدلية تجيب human preparation قالك مفيش غير ال horse وجبته وعملت للعيان skin
test طلع hypersensitivity اديه ولا لا؟!
لو قلت لا يبقى أنت مؤت المريض، لإنك شكيت إنه عنده tetanus وعلشان ال hypersensitivity فضلت
متدبلوش ال antitoxin خالص.
لكن لو آه، في إحتمال إنه ميكونش عنده حساسية لل horse protein تبقى أنقذته ولكن لو عنده
حساسية تنقذه تديله antihistaminic أو adrenaline أو cortisol، لكن ال hypersensitivity دائماً
ليها حل، لكن إنه يموت من ال tetanus أو
ال diphtherial ملهاش حل، حتى لو مريضك حساس للعلاج، أديله العلاج وخلي جنبك الحقن اللي
تعالج بيها
ال hypersensitivity.

المدخل الثاني للعلاج إني أقفل الحبس، ممش في organism عمال يطلع toxin أفتح ال wound
وطلعه، تنضيف الجرح local كأنك قفلت الحبس بتاع ال toxin production.

الحاجة الثالثة أدي antibiotic، وأفضل واحد هو ال metronidazole هو الفلاجيل وبستخدم في
حاجتين:
(١) في البار.
(٢) هنا في ال anaerobic infection.
ودايماً يبقى combination في حاجة ثانية هنا مع penicillin لأنه affective تجاه gram +
organism بشكل عام
penicillin بيشغل ع ال peptidoglycan ودا موجود في ال - and + gram بس ال thickness بتاعه
أكثر في gram +

Supportive measures

نحطه ع ventilator علشان ال respiration بتاعه ممكن يحصل failure وتغذية IV، طب ليه مش
أكل؟
يمضغ إزاي إن كان فكاه مقفول؟

How to prevent tetanus

جمل مهمة، prophylactic immunization is the only way to control tetanus علل؟؟
قلت لك مثال من شوية لو فيمرض بيتنقل باللبن ممكن أغلي اللبن، ممكن control disease في ال
animal مش لازم البني آدميين
لكن لما يكون ال spore منتشرة حوالينا everywhere حتى لو قعدت جوة شقتك ممكن يجي لك tetanus
ال spores لا يمكن تفاديها Cannot be avoided
علشان امنع ال tetanus لازم اكون مطعم .

الحاجة الثانية ان ال vaccine يكون effective وال tetanus علي اختلاف انواعه بيدي signal toxin قدرنا
نحضر single antigenic type فال immunization يكون effective.
ال vaccine يكون only way لاننا نمنع ال tetanus

لو اديتك toxoid ها يكون ايه في جسمك ال toxin يتحد مع ال toxoid يعمل neutralizing ميوصلوش لل target بتاعه

this could be achieved by active immunization by tetanus toxoid

قولي ال toxoid tetanus بيتحضر ازاي؟ قاعده عامه !

اجيب ال exotoxin و احط عليه formaldehyde يقوم يشغل ال toxicity ويحافظ علي ال antigenicity اروح حاطط عليه aluminum salt عشان ي delay ال absorption بتاع ال toxoid مكان حقنه يقوم prolong افتره ال exposure لل immune system

لمن تعطي ال toxoid؟؟

يتاخذ للاتي اسمائهم

infants(1)

يعطي للطفل حديثي الولاده في عمر ٢-٤-٦ .

IM ولكن مش alone في التوقيت دا بيتاخذ مع ال diphtheria وال pertussis (السعال الديكي)

in the form of DPT (التطعيم الثلاثي) ممكن نشيل ال P ويتبقي ال DT لاتنين كميتهم كبيره

equal ولاهميتهم لهذا العمر.

Td ال Diphtheria كل ما كبرت كل ما اقضت اصيح مش مهم للكبار اقلل كميه ال toxoid في ال

vaccine واخليه small letter وولره ٢ودا ال adult preparation

لو ناوي اطعمك ضد ال tetanus ايه الاحتمالات اللي لازم اعمالها .

اطعمك 2-4-6 ادليك ال DPT و DT و Booster بعد 18 شهر من نفس الاول و Booster عند ال school

age برضه 5-7 سنين مازالت لطفل

وينصح بجرعه كل عشر سنوات انه من الثلاثه؟؟؟

ال Td adult

ليه بدي جرعه كل عشر سنوات؟؟

انا لاقيت ان ال memory بتقعد قويه كل ٥ سنين بس -يبقي كان مفترض بعد ال school age ادي كل

٥ سنين تطعيم عشان ال memory تفضل قويه .

انا بطعمك ٢ و ٤ و ٦ و ٨ وعند ال school age مش كل الناس اخدتها يبقي اخر جرعه ليك عند سنه ونص

يبقي بعد التطعيم اول . سنين ال memory قويه وتاني ٥ سنين بتبداء تضعف راضين بقضاء الله لحد

مايجي ميعاد التطعيم .

طب ماكنت ادي كل ٥ سنين !!!

لو ان ال frequent vaccine كل ٥ سنين بيعرضك ل hypersensitivity reaction مفيش لزوم ليها

انتوا حد فيكم دلوقتي خد بتاع كل عشر سنين يبقي ال memory مش ضعفت بس دي تلاشت .

يعني انت قاعد مش مطعم رغم انك بدأت جدول حديثي الولاده .

بالضبط لو عارف حد فيكم معرفه شخصيه كل شويه ازيك يا داليا ال memory قويه خلصت ٣ شوفتها

لسه الذاكره شغاله مشفتهاش في رابع شوفتها في سنه ٥ مازالت ال memory شغاله ازيك يا داليا

مشوفتهاش لحد ساته في الامتياز اخبار الامتياز ايه؟ كل دا فاكر داليا لو عارف داليا وقعدت خمس سنين

مشوفتهاش وشوفتها بعد كده -الشكل مش غريب عليا لكن الاسم ضعيف بعد عشر سنوات نفس الكلام

لو عدا ١٠ او ١١ وراحت نادت عليا يادكتور مش عارفني انا داليا - داليا مين؟؟
عدي وقت وال memory تلاشت
لو اتطعمت انهارده واتجرحت بعد ٢ او ٣ او ٥ اعملك ايه؟؟ ولا حاجه .
لو اتطعمت بعد ٦ عليز افكر ال memory بسرعه ازاي ؟ ب toxoid ال memory موجوده بس ضعيفه
ويقي Booster Dose .
لكن اللي زي حالاتكم دلوقتي اخر تطعيم لو اخدتوه وانتوا داخلين المدارس يقي ال memory تلاشت
اكيد .
لو اخد toxoid جازي ال memory متلحقش تنشط يقي ي اخد anti toxin
ادي ال antitoxin في ٣ حالات؟؟؟
لو مش مطعم خالص
لوعدي علي اخر تطعيم اكر من ١٠ سنوات
لو الجرح heavy contaminated وانت شاكك مطعم ولا لا
ليه بطعم الحوامل؟؟ give reason
to prevent neonate tetanus الشفوي يناقشها معاك القصة ديه
تطعمها امتي؟؟ third trimester
كام جرعه ال toxoid؟؟
٢ علي الاقل - لو واحده ممكن stimulate IgM بس مش بيعدي ال placenta يقي طعمتها هي بس ال
baby مش protected اذا عاوز تحمي ال baby تاكد انها عملت IgG الجرعتين بينهم شهر او شهرين
السؤال ده جيه من سنتين؟؟ give account on
post exposure prophylaxis against hepatitis B and tetanus??
عاوز يقولك واحد اتعور يعني اتجرح depend لو كان immunize عاود علي تطعيمه اقل من ٥ سنين
معملش حاجه لو اكر و اقل من ١٠ سنين اديله جرعه toxoid لو مش عارف يفسر انه مطعمش او لو عارف
انه مطعمش او عدي علي تطعيمه اكر من ١٠ سنين اديله anti toxin
بص كلمه ب=سيطه سالك عن الفزوره من غير ماتحس
طب احنا دلوقتي نعمل ايه (الي هو انتوا) الي بيتخرج فيكم؟؟
ياخد anti toxin اللي فيكم عرضه للجرح يلعب رياضه في ملاعب ممكن يكون فيها spore....
تمت بحمد الله

CLOSTRIDIUM BOTULINUM

ال botulism يا شباب
ال organism فيه مقدمة كده بس انت لو تاخد بالك وتبص ع البورد هتلاقيني عامل ألوان كده، وده مش حبا
في الألوان، انا عايز اثبت ف دماغك حاجة مهمة اوي
ال organism بص كده و match الألوان ببعض

ال organism اللى هو طبعا clostridium botulinum يبقى widely distributed فين؟؟

هنلاقى ال spores بتاعته عايشة في ال soil وفي قاع الترع والبحيرات وال ponds وال lakes والمصارف و ع ال decaying vegetations نباتات جافة بتاع حاجات متحللة في الأرض، يعنى مختلف الكائنات بياكلوا من مختلف البيئات دي يبقى عندك مثلا ال mammals ممكن ياكلوا من ال soil فيقوم بيلعوا ال spores ال spores دي germinated وتبقى موجودة ف ال mammals intestine وال fish ممكن يعيش ف ال lakes وال ponds ويتغذى من ال sediments الموجودة فيقوم اخذ ال spores ف ال intestine ويردو تبقى موجودة ف ال fish intestine ، والطيور تلقط ال soil وال decaying vegetations تقوم ال spores تبقى موجودة ف ال intestine of al these animals او الكائنات الحيوانية دي ال mammals وال birds وال fish وده لأن ال spores وصلت من ال soil اللى موجودة في ال lakes وال ponds وال decaying vegetations

طبعاً هما هيرجعوا يرجعوا ال spores تاني لنفس الأماكن واللى هيجى بعدهم ياخذ ال spores من نفس الأماكن فدورة ال spores وال organism عايش ويرجع تاني لهذه الأماكن

اشمعنى ركزت على دول ؟ عشان في خضروات بناخذها من ال soil، في أسماك بنملحها ونعمل منها فسيخ ورنجة ف شم النسيم وكلام من ده، في لحوم ممكن تعملك botulism فأنت من الأول تبقى فاهم القصة بتبدأ منين، تبدأ من spores موجودة ف soil مختلفة تصل ال intestine بتاع كائنات مختلفة فأنت عرضة لـ botulism لو اذا ما تعاملت مع المنتج بتاع هذا ال organism

ال morphology خلاص بقى spore forming , gram +ve bacili تكفيني

ووصف ال spores هنا ميهمنيش بس مش هنتعبك في وصف ال spores غير في الحاجة اللى ليها تطبيق عملي يعنى ال tetani ليها drum stick appearance فهنسألك على تفاصيل ال spores بتاعته، هنا مش هيجى سؤال يقولك اوصف ال spores بتاعة ال botulism انها oval و sub terminal والكلام ده ميهمنيش

حتى مش هنتكلم عن ال culture خلاص بقى انت عرفت انها anaerobic وممكن نزرعه على simple media زي ال cooked meat media أو على blood agar يعنى كلام بقى تكررته تضییع وقت

تعالى نخش على طول ع ال virulence factors هنا يوجد several antigenic types of clostridium botulinum بت produce several types of toxins

هما كلهم بيشتغلوا على ال CNS يبقى بردو هعتبرهم nuerotoxins ولو عايز تفك several وتحط رقم ٧ اقرم رقم في ال spelling بتاع several يبقى seven يبقى ٧ انواع clostridium botulinum بت produce 7 انواع toxin مختلفة

يبقى severa immunological distinvt botulinium toxins برده هتلاقيهم كلهم exotoxins مفيش أى gram +ve organism يطلع endotoxin

الtoxins اترقمت alphabitically A,B,C,D,E,F,G اهمهم للبنى آدم A,B يليهم E وبهذا الترتيب يكون A هو أقوى TOXIN عرفه التاريخ

أقوى TOXIN فى الوجود هو ال A toxin بتاع clostridium botulinum الأرقام دى مش للحفظ بس عشان تعرف مدى خطورته لو أخذت gm1 من ال toxin ودوبته فى كمية مية تكفى ١٤,٠٠٠ شخص ياخذ كل شخص شفقة ، يعنى احسب ١٤,٠٠٠ بق مية ودوب فيه gm1 من ال toxin وادى كل واحد بق مية ال ١٤,٠٠٠ هيموتوا ، يعنى ال toxin كافى انه لو اتوزع على ١٤,٠٠٠ شخص يموتهم ، شوف ال toxic dose فى كل شخص ادايه ، يعنى اقسام ال gm1 على ال ١٤,٠٠٠ ، و by inhalation لو جبت gm1 وعملت منه aerosole أو droplets ونشرته فى الهوا فى ميدان يقف فيه ١,٢٥ مليون شخص كلهم هيموتوا ، يعنى لو عملت aerosol ونشرته من طيارة بحيث أن كل واحد اخذ نصيبه شمة من الجرام ده ال ١,٢٥ كلهم هيموتوا ، شفت إلى أى مدى ال toxin ده خطير جدًا، يعتبر the most potent toxin in existence

هذا ال toxin يليه فى المركزين الثانى والثالث ال tetanus وال diphtheria

again ال botulinum toxin بيتسمى لـ A/B structure function model

يبقى ده خامس toxin يعدى علينا عنده جزءين ، جزء اسمه "for binding" B وجزء اسمه "action" A خلاص اتفهمت بقى ، هنشوف ال A هتعمل ال action ازاي دلوقتى ، ال spores هتبقى widely distributed فى هذه ال contaminated soil وال vegetables وال meat بتاعة ال animals مش كده؟ وال fish كمان when this food is canned عملية ال canning بتاعة ال food الى هو تعليب الأغذية هى دى الخطورة ، هقولك العملية بتتم ازاي حالا

لو انت جايب خضروات أو لحوم وعازيز تعلبها بتعمل ايه ؟ ده معلب علبة بلوبيف مثلا بتجيب العلبة طبعاً بتعقم العلبة وتعقمها وتنضفها كويس ده شىء واجب ، بس مش هو ده ال precaution المهم لأن مصدر ال spores مش جايلى من العلبة مش هى مع الصفيحة ده مصدر ال spores هى من اللى أنا هعبي بيه العلبة عشان كده كنت مركزلك فى المدخل ال spores جاية منين ، جاية من ال soil مع ال vegetables أو ال meat من ال animals اللى كانت ال spores جواها قمت أنا دبحت وخذت اللحوم وفرمتها ، خصوصاً بقى بعض الناس الى معندهم مش ضمير بيفرم مع اللحم شوية الحوايا اللى هو شوية ال intestine على مش عارف شوية ايه وكل ده يتفرم مع اللحمه تبقى ال spores موجودة مع البلوبيف مثلا عشان كده لازم تشتري نوع معين يكون أعلى شوية وانضف شوية

خطوا اللحمه او الخضار اللى فيهم ال spores وانت بتفتح علبة البلوبيف وتلف كده المفتاح تلاقى عند آخر حته المفتاح مش ماشى خلاص دى بقى حته اللحم ، ليه بنحط حته لحام لأن لما بنحط الغطا واقفل الأول بيسيبيوا فتحة قبل ما يقفل تماما يسحبوا منها الهوا عشان مش بتلاقى العلبة مثلا produced سنة ٢٠١٤ و expired سنة ٢٠١٦ فسحب الهوا ده عشان يعمل تنقية للعلبة من الهوا وما يحمله الهوا من بكتيريا وكده يعنى عشان كده لما تيجى لل expired تبقى سنة أو سنتين للمعلب صح؟

وتعمل كل حاجو والراجل لاحم بالقصدير اللى أنت بتلاقى المفتاح بيوقف عنده وأنت بتلف كده هو عمل ايه؟ وفر كل الظروف المناسبة لهذه ال spores يعنى ال spores تيجى كده بعد ما الراجل يقفل ويغطى ويروح يبصوا يمين وشمال ، الراجل اللى كان بيعلب مشى؟ اه طيب يلا بينا يا رجاله الأكل موجود والجو anaerobic وطفى النور وقفل العلبة وقال تصبخوا على خير وروح والمنتج من سنة ٢٠١٤ وال expiry سنتين ولا ثلاثة يعنى يلا بينا يا رجاله نتغذى ونعمر ونطلع toxin وفى الآخر تبقى علبة exotoxin بالبلوبيف مهو بقاله سنتين ثلاثه مركون ،

هي دي الفكره المعاملات اللي تحت بير السلم

ياسلام بقى على السلمون و السردين والفسيوخ والرنجه ، والفسخاني بييجيب برميل بقى المرادي ويعيبه سمك ويحط ملخ وكده لحد ما يروح قافل البرميل ولحمه ويسيبه يعتق علشان خاطر قربنا من شم النسيم احنا في فبراير كل سنه وانتم طيبين شهرين تلاته ونبدأ نفكر في شم النسيم و الفسيوخ والرنجه والحاجات ديه فالفسيوخ اللي متعتق ده السمك already intestine بتاعها فيها spores ، زي ما قولتلك في مقدمه الموضوع في ال lakes وال ponds ، فلما يعلب كده و يقفل والجو اصبح anaerobic لو كان البكتيريا فيه شويه بكتيريا aerobicي consume شويه ال O₂ اللي موجودين في البرميل ، بحيث يوفروا الجو لل spores بتاعه organism يقوم ي germinate ويطلع toxin يبقى برده الفسيوخ ايه ماشاء الله منقوع في botulinum toxin لحد بقى ما يجيلنا الموسم بقى ناكل ونحتفل فيه

ادي القصه اهو عمليه الcanning بتاعه الاكل لو ما كنتش under acidic conditions and under sterile conditions يبقى العمليه غير امينه بالمره مش اي حد يفتح مصنع ويعلب لازم في اجراءات مهمه جدا تتخذ في الحاله ديه ال spores هت germinate وال organism هيعيش في anaerobic condition جوهر المقلب و ال toxins هيبقى produced بكميات كبيره في ال canned food وال toxin هيبقى preformed جاهز سيادتك يبقى ال highest risk food ال vegetables زي ال green beans وال mushrooms ال mushrooms دلوقتي على فكره في سيدات بتعمل مشروع تعلب mushroom هو غير امن المشكله ان السيدات وهي بتعلب تكون ال spores موجوده وال mushroom عشان يبقى قريب من التربه و هو بيتحصد وهو بيتلم ييجي معاه ال spores فلما تيجي تعلبه و تقفل العلبة او البطرمان خلت الجو anaerobic

ال smoke وال salted fish زي الرنجه والفسيوخ والذي منه ده اخطر المأكولات في هذه القصه ال toxins هتبقى absorbed فال intestine وهتروح تخش ال blood stream ومنه يروح ال peripheral neuro muscular junction ال toxin هي Bind لل neurons ويمنع ال release of acetylcholine itself مش ال inhibitors بتوعه يقوم ي produce paralysis of motor system يعني يبقى flaccid مش spastic paralysis زي ال toxins بتاعه ال tetanus.

قولي ست سبع تمن عشر فروق بين **tetanus toxin & botulinum toxin**؟

بدأ من ال producing organism ال tetanus toxin طالع مين؟ produced by clostridium tetani وال botulinum toxin طالع من ال clostridium botulinum

العدد tetanus toxin – single type

أما ال botulinum toxin – several type

وأخطرهم ع البني آدمين لـ A,B,E والأثنين معمولين من B/A sub unite بس طريقة إفرازهم في مكان معين مختلف ووصولهم لـ CNS مختلف ، tetanus toxin يتم إنتاجه في ال bone لكن ده بيبقى absorbed من ال intestine ده يروح لـ CNS عن طريق ال retrograde nerves لكن ده يروح عن طريق ال blood stream ، دول بيشتغلوا central بتوع ال tetanus لكن دول بيشتغلوا peripheral عند ال nervous muscular junction

دول ييمنعوا ال acetylcholine inhibitor لكن دول ييمنعوا ال acetylcholine نفسه
دول بيأدوا ل spasmodic paralysis لكن التانيين يؤدوا ل flaccid paralysis.

Botox

بصوا يا ولاد هذا ال toxin من كتر ماهو potent جدًا ويعمل نوع من ال relaxation في العضلات،
في بيستخدموه دلوقتي في حاجة اسمها ال Botox مش عارف سمعته عنها ولا لا. BO يعني botulinium
أما tox في يعني toxin،
commercial available preparation of botulinium toxin ده ال Botox technique
botulinium toxins
اللي هو النوع exotoxin A، طيب ده ال most potent toxin في الدنيا، إزاي يبقى commercially
؟available
في highly dilute & minute amount يعني هو مش بيديك ال toxin يعني مش بيوزعه ع الدكاترة،
مش بنبيع ال toxin وهو يخفف، ده هما عاملين preparation highly diluted من الأول علشان
محدث يخفف غلط أويدي حاجة مركزة يشل العيان أو يموته.

ده بيستخدمه ال females خصوصًا ببيان تجاعيد ف الوش والجلد علشان يفرد الجلد شوية، ي relax
العضلات فيفرد الجلد أو الناس اللي عندهم تصلب في بعض العضلات، زي في ناس عندهم تصلب في
عضلة من العضلات تلاقيه ماشي معوج كدة ولا حاجة ف ده ممكن يقلل ال spasm في العضلة ده معنى
كلمة Botox وممكن نسألك عليها طبعًا.

استخدام ال botulinum toxins في علاج بعض الأحوال ال clinical conditions لأنه بي remove
التجاعيد اللي في الوجه أو يتحققن بكميات قليلة في spasmodic muscles زي torticollis.

Clinical forms

بصوا يا ولاد clinical forms ال classic botulium هو اللي أنا حكيتهولك ده، نوع من ال food
poisoning
الناس اللي بيشرفونا لأول مرة النهاردة، هيتفاجأوا إن ده النوع الخامس من ال food poisoning معظم
الحالات ال food poisoning كانت متركزة في ال organisms اللي بدأنها من أول يوم ال listeria
وأخذتوا معنا في الترم الاول
ال staph. Aureus لكن من ساعة ما رجعنا ل listeria اللي كانت في عائلة مع diphtheria بتعمل
food poisoning
الحصة اللي فاتت ال bacillus anthrax بيعمل نوعين food poisoning في ال clostridium
perfringens
بيعمل gas gangrene ونوع food poisoning.

يبقى staph, listeria, bacillus anthrax, botulinum clostridium perfringens

أول خمس أنواع فاضل نوعين ويبقى خلصنا food poisoning ، هما سبع أنواع في النهج كله
هذا classic botulinum هو القصة اللي أحنا حكيناها هتزد بس الأعراض وال incubation period
علشان تبقى فاهم.

Incubation period

طيب incubation period من 12-36 h وبعضكم هيقول لا تعالى في سؤال قوي يا محمد هو ال toxin
مش performed زي staph. ليه في staph من 1-6 h وهنا من 12-36 h؟
ال toxin بتاع ال staph كان entero بيشتغل locally في ال intestine لكن ال neuro toxin يعني
محتاج الأول
يبقى absorbed وبعدين يروح لل blood stream للمكان اللي هيعمل فيه ال action فيبقى عايز some
time علشان يوصل
ل target علشان كدة ال incubation period بتاعته أطول من بتاع ال staph مع إن ال toxin بيبقى
performed في الحالتين، الفرق ان ده كان entero وده neuro فده ال target بتاعه قدامه اما ده محتاج
يوصل لل target ده الفرق بينهم

Symptoms

ال cranial nerves هيقوا affected فالمرضى هيعاني من blurred vision, inability to swallow,
difficulty in speech، مش قادر يتكلم ومش قادر يبلع و flaccid paralysis followed by
descending, systemic paralysis of motor nerves

Botulism

أنتم مش هتوعوا ع القصة اللي هحكيها لكم دي، ال botulism في مصر usually sporadic حالات
متناثرة فردية وممكن تعدي من غير ما تتشخص، لكن ربنا ابتلانا من ١٥ سنة تقريبا أو أكثر شوية حصل
outbreak of botulism في موسم شم النسيم "شبرا"
ستر ربنا العدد كان reduced لأنه كان في رمضان والصايمين أنتم عارفين مش بياكلوا الحاجات المألحة لحد لما
رمضان يعدي ويحتفلوا يعني، ف الفسخاني عمل زي ما حكيت لك ف الناس اللي كلت فسيخ من عند هذا الرجل
كان في حدود ال area بتاعة شبرا.
واحد منهم أكله نام بالليل بيصحوه لا قادر يتكلم ولا قادر يتحرك و flaccid paralysis مشلول أهله شالوه
ودوه أقرب مستشفى، شم نسيم وأجازة بقي، يدوبك في طوارئ بس اللي قاعد في الطوارئ ماله؟ بنصحيه
مش بيتكلم وحالة شلل، ايه حد زعله ولا ايه؟ آه والله أصله فعلا كان عنده مشكلة في ايه كدة، إن شاء الله
خير متقلقوش ه يخف بإذن الله.
واحد تاني جات لع الأعراض ده خدوه ودوه مستشفى تانية، النباطشي "خير" أهله ردوا "أصل قعدنا نصحيه
مش عايز يصحى"
متجوز؟ آه، خلاص ما هي معروفة أهى ربنا معاه.
واحد تالت في مستشفى تالتة في كلية طب وفي سنة تالتة نفس الكلام، كان بقالنا كتير مشفناش حالات
botulism ف محدش توقعها.

وأسباب ال flaccid كثير وأنتم عارفينها أنتم جزء منها، بقالنا كثير مشفناش botulism ومعندناش حتى تطعيمات له، طيب الحل ايه؟

زادت الحالات، ابتدوا يركزوا ايه يا جماعة في إيه؟ من ال history كله أشار إنهم أكلوا فسيخ من مكان واحد. فبدأ الشك يعلى في حنة ال botulism وبعدين راحوا بسرعة عاملين إعلان اللي أكل فسيخ من شبرا عند هذا الفسخاني يتوجه في الحال للمستشفيات الفلانية علشان ياخذ العلاج ال antitoxin السريع.

طيب أحنا معندناش antitoxin جنبها من الأساطيل البحرية المحيطة بنا، الأسطول الثالث الأمريكي والأسطول الثالث الفرنسي.

لإن اللي عايشين في البحار وبياكلوا canned food معاهم antitoxin احتياطي، فيبدو إننا هنلاقي ال antitoxin عند الناس دي

فبعتلوا لنا بسرعة antitoxin ضد الثلاث أنواع الخطيرة A, B, E وده كان life saving للباقين لإن المؤسف إنني أقولك إن عدد الضحايا وصل لـ 400 ضحية وكان منهم أبو الفنانة "سيمون" المثلة اللي طلعت مع محمد صبحي في كارمن.

المهم العيان لما ياكل مش هيقولك نفسي غامة عليا ولا بتاع، مفيش لإن مش GIT manifestation ده neurotoxin

طيب يسخن؟ مفيش، مفيش fever مفيش warning sign مفيش حاجة تخليك تشك إن الأكل كان فيه مشكلة.

علشان كدة لو حصل dischronnically مش بيتشخص زي واحد كل علبة تونة مثلا فيها ال toxin ودخل نام وجاله شلل، مين هيفكر إن ده botulism ولو عايش لوحده مين هيشوف ال history بتاعه علشان كدة في حالات بتعدي من غير تشخيص.

ناخد بالناس إن ال mortality rate بتبقى 15% مش لازم كله يموت، أدينا لحقنا الناس بـ antitoxin بس النسبة دي للناس اللي بيموتوا قبل التشخيص، يعني لو مجموعة من الناس أخذوا food poison لازم يبقى فيه ضحايا.

ال infant botulism في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات الأمهات في أمريكا أكتشفوا هذه الظاهرة، إيه؟ هناك بمجرد الأم بعد ما تولد حسست إنها كويسة بتنزل تروح شغلها مش زي عندنا ناخذ سنة ولا حاجة وال baby يدوله supplement يجيبوا له baby sitter ولا حاجة معندهم مشاكل، الأمهات العالمات لاحظوا إنهم من أول لما بدأوا ينزلوا شغلهم كانوا بيستعينوا بـ food supplement مكملات غذائية لل baby وكانوا بيحلبوا برطمانات صغيره اسمها جريل بيبقى فيها مربى وعسل و حاجات للطفل على قد وجهه تديها له المهم لاحظوا ان الاطفال جالهم botulism من العسل لأن العسل سميك و حلو وكله spores سهل ان تبقى anaerobic فت germinate وتبقى البكتيريا موجوده في هذا البطرمان

لأن الاقبال عليه شديد فمش بيلحق يقعد فتره طويله فمش بيلحق يكون كميه toxin كثيره في البطرمان، لو كون يبقى اسمها botulism عادي لأن ال organism شخصيا لو لو اكله البيبي و هو لسا ال intestine بتاعته مش مليانه flora يقوم ال organism يحتل جزء من ال intestine وهو ال toxin produce لكن لما تبقى كميه قليله ويمتص اول بأول هتبقى كميه ال toxin قليله فتقوم تعمل mild manifestations بس

الامهات هنا مثقفه جدا مع انهم بيرموا ولادهم بدري فالأم لاحظت ايه ؟ ان ال sucking power بتاعه الطفل قليله

لأن عضلاته بقت hypotonic ضعيفه ولأن الحركة بتاعه الintestine قلت بقي عنده constipation وبشكل عام الواد بقي طري بيسموه floppy baby syndrome ، floppy يعني طري

لو جبت بيبي عايز تعرف ده hypotonia ولا لا لو مسكته من بطنه و دلدلته كده كله هيترمي لتحت ما يحاولش يرفع دماغه ولا ايده ولا اي حاجه كله hypotonia ماشي ناحيه الgravity لو الطفل عادي وشديته من ايده هيرفع راسه اما لو hypotonia يرمي رقبته لتحت من هنا الامهات لاحظوا واتصلوا بالطبيب فاكشفوا من هنا وهنا الorganism هو اللي عمل مشكله

اكيد بعضكم مش هيعديها ، طيب في الadult لو انا اخذت من البطرمان ده مع حفيدي مثلا ، الorganism مش هيلاقى مكان وسط الflora اللي في الintestine طيب ولو حصل ولقى مكان ؛ ماشي هيجيلوا botulism ساعتها ولأن الواحد ممكن يعني من غير ما يتشخص قد يحدث adult botulism بنفس الmechanism بتاع الinfant botulism احيانا بس حالات sporadic وت pass undiagnosed بس واضحه اكثر في الاطفال عشان كده اتسمت infant botulism

طيب و الwound botulism ده بتاع بعض الشباب اللي بيدمنوا الهروين ، كان في طريقه للتعاطي انه يعمل ايده ويحط عليها الهروين اللي عامل زي المعسل اللزج فيقوم يحصل absorption عن طريق الجلد والهروين ده عشان لزج ونباتي بيبقى فيه spores فيخلي فيه toxins تبproduce فالorganism موجود عند الwound والtoxin بيبقى absorbed من الwound فيسمى wound botulism بتيجي من الskin popping

Diagnosis:

الclinical diagnosis بيبقى once اني شكيت وعرفت ان في ناس اكلوا food معين sharing the same food وبعضهم بدأ يجيلوا flaccid paralysis لازم تشك بbotulism وتلحق الباقيين وماتضيعش وقت في التشخيص ويوم ما تحب تتأكد بقي خد من المريض اللي عندك شويه دم و serum او عينه من الstools او من الfood ودور على toxin فيه بسرعه بالELISA او دور على الgene بتاع toxin production او نادرا لا بنروح نزرع ، يبقى الdiagnosis في حد ذاته just for confirmation ممكن تتنازل عن حقه في الdiagnosis المهم تبجا في الtreatment بسرعه بمجرد ما تشك

Treatment:

الtreatment زي ما قولتلك بعتنا للاساطيل طلبنا trivalent antitoxin بيبقى A,B,E الantitoxin خد بالك الantitoxin effective only if antitoxin bind to the toxin before it binds to neuromuscular junction يعني في ال12 ساعه الاولانيين من القصة تقدر تنقذ وتلحق الناس اللي اكلت من الاكل وانت وحظك بقي يعني حسب الincubation period ، once انه وصل للincubation period يبقى مافيش امل خلاص يعني ممكن تلحقه في الrange من ١٢-٣٦ ساعه

الantitoxin ده بيتحضر في host ايضا فلازم تنتبه من الhypersensitivity reaction اللي ممكن تحصل antitoxin بس زي ما يقولك hypersensitivity ولا tetanus او botulism او diphtheria ، لا الhypersensitivity ليها حل لكن التانيه ديه fatal ملهاش حل

There is no reason to give antibiotic الا في حاله واحده، في حاله الwound botulism علشان الorganism نفسه بيبقى موجود هو مصدر الtoxin لكن الfood botulism مش محتاج اوي antibiotic

Prevention:

المعلبات اياكم والمعلبات يعني ايه؟ يعني ما تشتريش معلب وانت مش عارف اسم الشركه يعني ماتكنش الشركه شركه مش محترمه
ولازم تبص على الexpiry
بقدر الامكان تشتري الحاجه اللي انتاجها قريب
واذا كان المعلب زي الخضراوات ممكن تسخنها سخنها
لو غليت المعلب ولو عشر دقائق الtoxin يحصله inactivation
ابعد عن المعلب المنفوخ والمكرمش ده بيبقى فيه مشكله
المنفوخ معناه ان في gas production جوا هيبقى فيه contamination اكيد
طيب لو المعلب مكرمش ممكن تكون العلبيه وقعت اتخرمت

ليه مفيش vaccine سؤال جميل اوى؟

أولا لأنهم أكثر من toxin
ثانيا لأن botulism في حد ذاته مش متعودين عليه يحصل out break
احنا كل الخوف عندنا في مصر ان يكون الboyulism في موسم شم النسيم فبنحذر الناس اياكم والفسيوخ اياكم والمعلبات

في الامتحان بنسألك في الfood poisoning علشان علشان نفضل مذكرك خد بالك من فوازير ال food poisoning في الامتحان

يعني عندي سؤال شهير مسجل باسمي بيقول ايه الfood poisoning اللي ممكن يحصل في april؟
يبقى الbotulism علشان شم النسيم

طي ايه الfood poisoning اللي يحصل في عيد ميلادك؟

الstaph علشان الكيك والجاتوهات

طيب لو عيد ميلادك جيه في april؟

ايه الfood poisoning اللي يحصل في العيد الكبير؟

الperforingens علشان الmeat هي السبب

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

مين يكلمني عنها من غير ما نأخذها ؟ حذناها
de organism عايش normal في ال large intestine وبي resist ال antibiotic
لما بتتناول broad spectrum لفترات طويلة بيعمله suppression لل normal flora يقوم هذا
ال organism ي grow ويكثر و ي replace ال flora يقوم بعمل حاجه اسمها antibiotic associated
diarrhea قد تصل في ال severity الى حاله اسمها colitis pseudomembranous

انتو سألتوا على المثال الثاني لل superinfection في الامتحان

ال organism is carried في ال normal flora as a part of the intestinal tract في حوالي ٣% من
ال normal population ويزيد في الناس ال hospitalized ، ايه ده؟ يعني مصدر هذا ال organism
يكون في المستشفيات اكثر؟ اه
مين يقول القصة ليه كده ؟

لأن انتشار ال antibiotic الرخيص في المستشفيات بيزود ال organism resistance زي هذا
ال clostridium difficile فيكثر في المستشفى ، فلو واحد من العاملين في المستشفى بيحضر الاكل او ليه
دخل في ال food handling ويكون عنده هذا ال organism ي contaminate بيه الأكل ، يقوم
ال organism يوصل لل intestine بتاعه معظم الناس ال hospitalized ويزيد نسيته فيهم و يوصل الى
٣% طيب ايه المشكله؟

اهو ال hand بتاعه ال host بتلعب دور كبير في faeco-oral بتاعه داخل المستشفى

Morphology:

ال morphology خلاص بقى ال gram positive bacilli و spore forming وشكرا
مش هنقول ال culture مش مهم

Virulence factor and pathogenesis:

اهو السبب الرئيسي للمرض هنا ان يكون المريض اخذ ال antibiotic يقوم ال antibiotic ي remove
ال normal body flora يعملها suppression هذا ال organism ي compete معاهم ويكثر ويحل

محلهم وي produce toxin من النوع A/B

يبقى اللي مركز من الأول ده A/B نمره كام؟ نمره سته
افكر ك باللي فات

كان عندي diphtheria عنده A/B واثنين anthrax

وانهارده اثنين واحد tetanus والثاني botulism

ده مش السادس ده عنده اثنين toxin واحد اسمه A وواحد اسمه B

اما التانيين عندهم اثنين ماسكين في بعض اسمهم A/B subunits

احد اسئلته MCQ كان في هذا التجاه
all of the following subunits have A/B subunits except يقول
(diphtheria-difficile-anthrax-botulism)
دول 2 exotoxins مش unit واحده
toxin A يشغل endotoxin يعني يعمل diarrhea و mediate inflammatory reaction و toxin
B ده cytotoxin يعني يكسر ال cell ويقوم بعمل pseudo membrane ده تاني organism بعد
ال diphtheria يعمل pseudo membrane
اربع حاجات يعملوا pseudo membrane قولنا منهم اتنين
1-diphtheria
2-difficile

شرحت فكرة pseudo membrane في ال diphtheria
مداخل الجسم ربنا بيحميها يا ب skin يا ب mucous membrane
لو ال skin اتجرح بيحصل ال blood clotting الي انتوا عرفتها لحد ميحصل regeneration
لكن لو mucous membrane اتجرح احنا محتاجين membrane سريع فمش لسه هنستني ال
generation
فيتكون membrane سريع معمول من necrotic tissue من ال fibrin من الحطام بتاع الخلايا و ال
product بتاع ال microbe يعملوا زي عينه كده و بسرعه يحطوا نفسهم مكان ال mucous
membrane على اساس انها حاجه تسد الجرح مبدأيا ولأنه مش حقيقي فيتسمى pseudo membrane
اربع diseases فيهم pseudo membrane : ٢- في الزور ٢- في ال colon
اللي في الزور اخدنا ال diphtheria واللي في ال colon اخدنا pseudo membrane colitis
وفي اتنين جايين كمان ال shigella في ال colon
وواحد في الزور vaset angina
pseudo membrane colitis بيشبه ال gangrene كده تقريبا

Diagnosis:

كثير اوي ناس بياخد ال antibiotic بجيله diarrhea مش بالضرورة لازم تبقى pseudo membranous
colitis تقريبا معظم ال antibiotic لما بناخدها باستمرار بتعمل diarrhea بس ماتوصلش ال severity
بتاعه ل pseudomembranous colitis
بس للتمييز بينهم يبقى clinical عن طريق ال history
يبقى هو اخد ال antibiotic و حاله diarrhea وعنده مشكله في ال colon
لكن لو عايز اعمل confirm لل diagnosis ادور على ال toxin بال ELISA او ال gene بتاع ال toxins
BoA ب PCR بس
اكيد مش ده اللي هنسالك عنه فيه طالما ال diagnosis كده الامراض ال fetal تشخصهم بيكون clinical

Prevention and treatment:

١-وقف ال antibiotic

٢- ادي antibiotic بس ضد difficile ويكون من الmitronidazole combination دايما بنستخدمه في ال anaerobic infection

٣- صلح ال dehydration وال electrolyte imbalance اللي حصل

٤- اوعى تحاول توقف ال diarrhea

لأامه بيعمل washing لل toxins لا تننعه بيزود ال severity

يبقى شجع ال diarrhea وعوض ال dehydration

٥- ودي حاجه مقززه شويه بس ساعات بنعملها وهي اننا suppress ال flora ، بنعملها ازاي؟ بنجيب

feaces ونعمل فيها liquification ونعبيه في حقنه شرجيه ونعمل feacal enema